

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยนำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 5 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตอนที่ 2 ความรู้เรื่องการซื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตาราง 2 จำนวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล (กลุ่มตัวอย่าง = 400)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
<b>เพศ</b>		
ชาย	134	33.50
หญิง	266	66.50
<b>อายุ (ปี)</b>		
15-29	89	22.25
30-44	127	31.75
45- 59	137	34.25
60 ขึ้นไป	47	11.75

ตาราง 2 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
<b>สถานภาพสมรส</b>		
โสด	95	23.75
สมรส	250	62.50
หม้าย	48	12.00
หย่า/แยกกันอยู่	7	1.75
<b>ระดับการศึกษา</b>		
ไม่ได้เรียน	19	4.75
ประถมศึกษา	135	33.75
มัธยมศึกษาตอนต้น	86	21.50
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	83	20.75
อนุปริญญา/ปวส.	30	7.50
ปริญญาตรีขึ้นไป	47	11.75
<b>อาชีพ</b>		
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	32	8.00
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจ	62	15.50
เกษตรกรกรรม	137	34.25
รับจ้าง	88	22.00
ทำงานบ้านอย่างเดียว	41	10.25
นักเรียน/นักศึกษา	40	10.00
<b>รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท)</b>		
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000	135	33.75
5,001-10,000	152	38.00
10,001-15,000	75	18.75
15,001 ขึ้นไป	38	9.50

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.50 อายุระหว่าง 45 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาโสด ร้อยละ 23.75 ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.50 และ 20.75 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมารับจ้าง ร้อยละ 22.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.75

### ตอนที่ 2 ความรู้เรื่องการชื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตาราง 3 จำนวน และร้อยละด้านความรู้ จำแนกตามรายชื่อ (กลุ่มตัวอย่าง= 400)

ความรู้เรื่องการชื้อยา จากร้านขายยา	ตอบถูก	ตอบผิด
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
1. ท่านควรชื้อยาจากเภสัชกร	302 (75.50)	98 (24.50)
2. เมื่อท่านชื้อยาควรบอกชื่อ ทางการค้าของยา เช่น ซาร่า ไทลินอล คาลปอล	107 (26.75)	293 (73.25)
3. ท่านควรชื้อยาตามตัวอย่างยาที่มี อยู่	161 (40.25)	239 (59.75)
4. ผลิตภัณฑ์ยาที่ท่านชื้อไม่ จำเป็นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา	274 (68.50)	126 (31.50)
5. Exp.Date 15/4/54 หมายความว่า ยานั้นผลิตวันที่ 15 เมษายน 2554	134 (33.50)	266 (66.50)
6. หากท่านชื้อยาควบคุมพิเศษ จะต้องมีใบสั่งแพทย์	310 (77.50)	90 (22.50)
7. ยาเม็ดในบรรจุภัณฑ์ที่ท่านชื้อ ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจาก วันที่ผลิต	212 (53.00)	188 (47.00)

ตาราง 3 (ต่อ)

ความรู้เรื่องการค้าขายยา	ตอบถูก	ตอบผิด
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
8. การซื้อขายท่านไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลประวัติการแพ้ยาแก่เภสัชกร	302 (75.50)	98 (24.50)
9. การซื้อยากลุ่มยาปฏิชีวนะ (ยามาเชื้อหรือยาแก้อักเสบ) เช่น อะม็อกซิซิลิน ต้องซื้อให้ครบตามจำนวนที่รักษาโรคให้หาย	152 (38.00)	248 (62.00)
10. ยาสามัญประจำบ้านสามารถซื้อกินเองได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์	278 (69.50)	122 (30.50)
11. ชื่อสามัญทางยาของยาคลอลอดซาร่า มีตัวยาที่เหมือนกัน คือ แอสไพริน	71 (17.75)	329 (82.25)
12. ยาที่ท่านซื้อควรอยู่ในภาชนะบรรจุที่เรียบร้อย มีเอกสารกำกับยาครบถ้วน	349 (87.25)	51 (12.75)
13. ยาน้ำที่ดี เมื่อเขย่าขวดแล้วตัวยาไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	263 (65.75)	137 (34.25)
14. ท่านควรสอบถามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาที่ท่านซื้อ	303 (75.75)	97 (24.25)
15. ท่านควรซื้อยาตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	343 (85.75)	57 (14.25)
16. ท่านไม่จำเป็นต้องดูวันผลิตและวันหมดอายุของยา	311 (77.75)	89 (22.25)
17. ท่านซื้อขายโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์	278 (69.50)	122 (30.50)

ตาราง 3 (ต่อ)

ความรู้เรื่องการซื้อยา จากร้านขายยา	ตอบถูก	ตอบผิด
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
18. ท่านควรซื้อยากินเองเมื่อมีอาการ เจ็บป่วยเล็กน้อยเพื่อป้องกัน ไม่ให้อาการลุกลาม	169 (42.25)	231 (57.75)
19. ท่านไม่ควรซื้อยาโดยระบุชื่อ ของยาเอง	156 (39.00)	244 (61.00)
20. ท่านคิดว่ายาเม็ดที่อาจเสื่อม คุณภาพจะมีรอยร้าว รอยบิ่น หรือแตกหัก	265 (66.25)	135 (33.75)

จากตาราง 3 พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ความรู้เรื่องการซื้อยารจากร้านขายยา ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ซึ่งตอบถูกเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80 มี 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 12) ยาที่ซื้อควรอยู่ในภาชนะบรรจุที่เรียบร้อย มีเอกสารกำกับยาครบถ้วน (ร้อยละ 87.25) และข้อ 15) ไม่ควรซื้อยาตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 85.75) ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 70 มี 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16) จำเป็นต้องดูวันผลิต และวันหมดอายุของยา (ร้อยละ 77.75) ข้อ 6) หากจะซื้อยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์ (ร้อยละ 77.50) ข้อ 14) ควรสอบถามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาที่ซื้อ (ร้อยละ 75.75) ข้อ 1) ควรซื้อยาจากเภสัชกร (ร้อยละ 75.50) และข้อ 8) การซื้อยาจำเป็นต้องบอกข้อมูลประวัติการแพ้ยาแก่เภสัชกร (ร้อยละ 75.50) และตอบถูกมากกว่าร้อยละ 60 มี 5 ข้อ คือ ข้อ 10) ยาสามัญประจำบ้านซื้อกินเองได้ โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (ร้อยละ 69.50) ข้อ 17) การซื้อยาจำเป็นต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ (ร้อยละ 69.50) ข้อ 4) ผลิตภันฑ์ยาที่ซื้อจำเป็นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา (ร้อยละ 68.50) ข้อ 20) ยาเม็ดที่อาจเสื่อมคุณภาพจะมีรอยร้าว รอยบิ่น หรือแตกหัก (ร้อยละ 66.25) และข้อ 13) ยาน้ำที่ดี เมื่อเขย่าขวดแล้วตัวยาค่อยๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (ร้อยละ 65.75) สำหรับข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 11) ชื่อสามัญทางยาของยาแคลปอล ชาร่า มีตัวยานี้เหมือนกัน คือ แอสไพริน (ร้อยละ 82.25)

ตาราง 4 จำนวน และร้อยละของระดับความรู้เรื่องการซื้อขายจากร้านขายยา(กลุ่มตัวอย่าง = 400)

ระดับความรู้	จำนวน	ร้อยละ
ระดับสูง	43	10.75
ระดับปานกลาง	160	40.00
ระดับต่ำ	197	49.25

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการซื้อขายจากร้านขายยาอยู่ในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 49.25

### ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อขายจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตาราง 5 จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อขายจากร้านขายยา จำแนกตามรายชื่อ (กลุ่มตัวอย่าง = 400)

พฤติกรรมการซื้อขายจากร้านขายยา	ระดับพฤติกรรม				$\bar{X}$	แปลผล
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติบ่อย	ปฏิบัติบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
1. ท่านซื้อยาแก้ อักเสบหรือ ขามาซื้อจากร้านขายยา	25 (6.25)	46 (11.50)	258 (64.50)	71 (17.75)	2.94	ปานกลาง
2. ท่านซื้อยา โดยไม่ดูป้าย บอกประเภท ของร้านขายยา	20 (5.00)	42 (10.50)	100 (25.00)	238 (59.50)	3.39	ดี

ตาราง 5 (ต่อ)

พฤติกรรมกรรมการซื้อขาย จากร้านขายยา	ระดับพฤติกรรม				$\bar{X}$	แปลผล
	ปฏิบัติ เป็นประจำ	ปฏิบัติ บ่อย	ปฏิบัติ บางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
3. ท่านซื้อขายจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำร้านตลอดเวลาทำการ	34 (8.50)	128 (32.00)	89 (22.25)	149 (37.25)	2.88	ปานกลาง
4. ท่านซื้อขายตามคำแนะนำและมีของแถม	19 (4.75)	21 (5.25)	42 (10.50)	318 (79.50)	3.65	ดี
5. ท่านซื้อขายโดยอ่านฉลากยาอย่างครบถ้วน	29 (7.25)	115 (28.75)	98 (24.50)	158 (39.50)	2.96	ปานกลาง
6. ซื้อยาโดยไม่ดูวันผลิตและวันหมดอายุ	58 (14.50)	39 (9.75)	86 (21.50)	217 (54.25)	3.16	ดี
7. สังเกตเลขทะเบียนตำรับยานฉลากยา	52 (13.00)	127 (31.75)	69 (17.25)	152 (38.00)	2.80	ปานกลาง
8. ซื้อยาโดยไม่บอกรายการยาที่ใช้ประจำและประวัติการแพ้ยา	53 (13.25)	36 (9.00)	95 (23.75)	216 (54.00)	3.18	ดี

ตาราง 5 (ต่อ)

พฤติกรรมกรซื้อยา จากร้านขายยา	ระดับพฤติกรรม				$\bar{X}$	แปลผล
	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่เคย		
	เป็นประจำ	บ่อย	บางครั้ง	ปฏิบัติ		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
9. ซื้อยาที่ภานนะ บรรจู่อยู่ใน สภาพเรียบร้อย ไม้มีกขาด	23 (5.75)	66 (16.50)	94 (23.50)	217 (54.25)	3.26	ดี
10. ซื้อยาจากร้านขาย ยาโดยการบอก ชื่อทางการค้า ของยา	104 (26.00)	79 (19.75)	137 (34.25)	80 (20.00)	2.48	ปานกลาง
11. เมื่อเจ็บป่วย เล็กน้อย ตัดสินใจซื้อยา กินเอง	84 (21.00)	74 (18.50)	199 (49.75)	43 (10.75)	2.50	ปานกลาง
12. ซื้อยาตาม ตัวอย่างยา ที่มีอยู่เดิม	43 (10.75)	65 (16.25)	209 (52.25)	83 (20.75)	2.83	ปานกลาง
13. ซื้อยาโดยถาม อาการข้างเคียง ของยาที่อาจจะ เกิดขึ้น	81 (20.25)	143 (35.75)	97 (24.25)	79 (19.75)	2.43	ปานกลาง
14. ซื้อยาตามคำบอก เล่าของเพื่อนบ้าน	20 (5.00)	19 (4.75)	130 (32.50)	231 (57.75)	3.43	ดี



ตาราง 5 (ต่อ)

พฤติกรรมกรซื้อยา จากร้านขายยา	ระดับพฤติกรรม				$\bar{X}$	แปลผล
	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่เคย		
	เป็นประจำ	บ่อย	บางครั้ง	ปฏิบัติ		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
15. ซื้อยาจากร้าน ขายยาตาม คำแนะนำของ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	55 (13.75)	143 (35.75)	90 (22.50)	112 (28.00)	2.65	ปานกลาง
16. ซื้อยาโดยบอก อาการเจ็บป่วย และให้ผู้ขายจัด ยาให้	113 (28.25)	83 (20.75)	163 (40.75)	41 (10.25)	2.33	ปานกลาง
17. ซื้อยาสามัญ ประจำบ้าน	45 (11.25)	155 (38.75)	89 (22.25)	111 (27.75)	2.66	ปานกลาง
18. ซื้อยาโดยมี ใบสั่งแพทย์	110 (27.50)	144 (36.00)	55 (13.75)	91 (22.75)	2.32	ปานกลาง
19. ซื้อยากินเองโดย ไม่ผ่านการตรวจ วินิจฉัยจาก แพทย์หรือ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	49 (12.25)	28 (7.00)	172 (43.00)	151 (37.75)	3.06	ดี
20. ซื้อยาโดยระบุ ชื่อยาที่ ต้องการ	69 (17.25)	88 (22.00)	175 (43.75)	68 (17.00)	2.61	ปานกลาง

ตาราง 5 (ต่อ)

พฤติกรรมการซื้อยา จากร้านขายยา	ระดับพฤติกรรม				$\bar{X}$	แปลผล
	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่เคย		
	เป็นประจำ	บ่อย	บางครั้ง	ปฏิบัติ		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
21. ซื้อยาจากร้านที่มีป้ายแสดง “ร้านยาคุณภาพ”	101 (25.25)	125 (31.25)	100 (25.00)	74 (18.50)	2.37	ปานกลาง
22. ซื้อยาเม็ดที่มีลักษณะ เม็ดยาไม่แตก และสีไม่ซีดจาง	80 (20.00)	72 (18.00)	80 (20.00)	168 (42.00)	2.84	ปานกลาง
23. ซื้อยากลุ่มยาควบคุมพิเศษ เช่น เพรดนิโซโลน เด็กชำเมธาโซน	23 (5.75)	24 (6.00)	73 (18.25)	280 (70.00)	3.52	ดี

จากตาราง 5 พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาระดับดี จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2, 4, 6, 8, 9, 14, 19, และ 23 โดยข้อที่ไม่เคยปฏิบัติและมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ข้อที่ 4) ท่านซื้อยาตามคำโฆษณาและมีของแถม (ร้อยละ 79.50,  $\bar{X} = 3.65$ ) ข้อที่ 23) ท่านซื้อยากลุ่มยาควบคุมพิเศษ เช่น เพรดนิโซโลน เด็กชำเมธาโซน (ร้อยละ 70.00,  $\bar{X} = 3.52$ ) และข้อที่ 14) ท่านซื้อยาตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 57.75,  $\bar{X} = 3.43$ ) พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาระดับปานกลาง จำนวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 และ 22 โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ข้อที่ 5) ท่านซื้อยาโดยอ่านฉลากยาอย่างครบถ้วน ( $\bar{X} = 2.96$ ) ข้อที่ 1) ท่านซื้อยาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อจากร้านขายยา ( $\bar{X} = 2.94$ ) และข้อที่ 3) ท่านซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำร้านตลอดเวลาทำการ ( $\bar{X} = 2.88$ ) สำหรับข้อที่ปฏิบัติเป็นประจำสูงสุด 3 ลำดับ คือ ข้อที่ 16) ซื้อยาโดยบอกอาการเจ็บป่วยและให้ผู้ขายจัดยาให้ (ร้อยละ 28.25) ข้อที่ 18) ซื้อยา

โดยมีใบสั่งแพทย์ (ร้อยละ 27.50) และข้อที่ 10) ซื้อยาจากร้านขายยาโดยการบอกชื่อทางการค้าของยา (ร้อยละ 26.00) สำหรับข้อที่ปฏิบัติบ่อยสูงสุด 3 ลำดับ คือ ข้อที่ 17) ซื้อยาสามัญประจำบ้าน (ร้อยละ 38.75) ข้อที่ 18) ซื้อยาโดยมีใบสั่งแพทย์ (ร้อยละ 36.00) และข้อที่ 13) ซื้อยาโดยตามอาการข้างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อที่ 15) ซื้อยาจากร้านขายยาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่ากัน คือ ร้อยละ 35.75

ตาราง 6 จำนวน และร้อยละ ของระดับพฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยา (กลุ่มตัวอย่าง = 400)

ระดับพฤติกรรม	จำนวน	ร้อยละ
ระดับสูง	68	17.00
ระดับปานกลาง	308	77.00
ระดับต่ำ	24	6.00

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยาอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 77.00

#### ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตาราง 7 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา

ตัวแปร	พฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยา						$\chi^2$ -Value	cramer's v
	ระดับสูง		ระดับปานกลาง		ระดับต่ำ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
เพศ							5.973	-
ชาย	15	11.19	108	80.60	11	8.21		
หญิง	53	19.92	200	75.19	13	4.83		

\*p < 0.05

ตาราง 7 (ต่อ)

ตัวแปร	พฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยา						$\chi^2$ -Value	cramer's v
	ระดับสูง		ระดับปานกลาง		ระดับต่ำ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>อายุ</b>							12.244	-
15 – 29 ปี	11	12.36	73	82.02	5	5.62		
30 – 44 ปี	16	12.60	101	79.53	10	7.87		
45 – 59 ปี	26	18.98	105	76.64	6	4.38		
60 ปีขึ้นไป	15	31.91	29	61.70	24	6.00		
<b>สถานภาพสมรส</b>							25.810*	0.180
โสด	15	15.79	74	77.89	6	6.32		
สมรส	45	18.00	198	79.20	7	2.80		
หม้าย	8	16.67	31	64.58	9	18.75		
หย่า/แยกกันอยู่	68	17.00	5	71.43	2	28.57		
<b>ระดับการศึกษา</b>							52.967*	0.257
ไม่ได้เรียน	2	10.53	9	43.37	8	42.11		
ประถมศึกษา	19	14.07	111	82.22	5	3.70		
มัธยมศึกษาตอนต้น	13	15.12	70	81.40	3	3.49		
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	14	16.87	64	77.11	5	6.02		
อนุปริญญา/ปวส.	8	26.67	20	66.67	2	6.67		
ปริญญาตรีขึ้นไป	12	25.53	34	72.34	1	2.13		

\*p &lt; 0.05

ตาราง 7 (ต่อ)

ตัวแปร	พฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยา						$\chi^2$ -Value	cramer's v
	ระดับสูง		ระดับปานกลาง		ระดับต่ำ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>อาชีพ</b>							9.272	-
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	9	28.12	21	65.62	2	6.25		
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจ	7	11.29	52	83.87	3	4.84		
เกษตรกรกรรม	26	18.98	100	72.99	11	8.03		
รับจ้าง	11	12.50	72	81.82	5	5.68		
ทำงานบ้านอย่างเดียว	9	21.95	30	73.17	5	4.88		
นักเรียน/นักศึกษา	6	15.00	33	82.50	1	2.50		
<b>รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)</b>							7.221	-
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000	22	16.30	103	76.30	10	7.41		
5,001 – 10,000 บาท	20	13.16	124	81.58	8	5.26		
10,001 – 15,000 บาท	15	20.00	55	73.33	5	6.67		
15,001 บาทขึ้นไป	11	28.95	26	68.42	1	2.63		

\*p &lt; 0.05

จากตาราง 7 พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยา ส่วนสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกรซื้อยาจากร้านขายยาในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการชื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ตาราง 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการชื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลาด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ตัวแปร	r
ความรู้กับพฤติกรรมการชื้อยา	.318*

\*p < 0.05

จากตาราง 8 พบว่าความรู้เรื่องการชื้อยาจากร้านขายยากับพฤติกรรมการชื้อยาจากร้านขายยา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (r = 0.318) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05