



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ

1. เกสัชกรดุสิต ภัทรพงศ์พันธ์ เกสัชกรเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
2. เกสัชกรหญิงอุษณีย์ อังศุวัฒนากุล เกสัชกรเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เกสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์ เกสัชกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอาหาร ยา และพัฒนาแพทย์แผนไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา





ภาคผนวก ข

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ









ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลา
CONSUMPTION OF HEALTH PRODUCTS IN SONGKHLA RESIDENTS

คำชี้แจง

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการรับรู้ข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแบบเลือกตอบและเติมคำ จำนวน 8 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการรู้สุขภาพด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ มีจำนวน 25 ข้อ

ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการรู้สุขภาพด้านทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย จำนวน 25 ข้อ

ตอนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจำ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ จำนวน 25 ข้อ

ขอขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูง

นางสาววารภรณ์ อ่อนแก้ว

นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

1. เพศ

หญิง

ชาย

2. อายุ.....ปี

3. การนับถือศาสนา

พุทธ

คริสต์

อิสลาม

อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

4. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้เรียน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรีขึ้นไป

5. สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

หม้าย

หย่า/แยกกันอยู่

6. อาชีพ

ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

ค้าขาย

อาชีพอิสระ

เกษตรกร

รับจ้าง

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

นักเรียน/นักศึกษา

อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

7. รายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน.....บาท

8. การรับรู้ข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง)

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

สื่อวิทยุกระจายเสียง

สื่อโทรทัศน์

แผ่นพับ โปสเตอร์

สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์/คู่มือ/นิตยสาร/วารสาร

สื่ออินเทอร์เน็ต

กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ

อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

ตอนที่ 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงช่องเดียว

ใช่ หมายถึง ข้อความที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

ไม่ใช่ หมายถึง ข้อความที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้อง

ไม่แน่ใจ หมายถึง ข้อความที่ท่านตัดสินใจไม่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
ผลิตภัณฑ์อาหาร			
1. ภาชนะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต้องไม่บวม หรือบุบ บู่บี้			
2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดต้องมีฉลากภาษาไทย			
3. สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงว่าอาหารนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว คือตัวเลข 13 หลักรูปในกรอบ  เครื่องหมาย ออย.			
4. ข้อความที่แสดงว่า "ควรบริโภคก่อน 15/12/56" บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร หมายความว่า อาหารนั้นหมดอายุวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556			
5. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือจำหน่ายบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่าย และสามารถติดต่อเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นไม่ปลอดภัยในการบริโภค			
6. ส่วนประกอบที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเดียวกัน และทำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการหรือแพ้ได้			
7. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีลักษณะคล้ายยา จึงมีสรรพคุณในการป้องกันบำบัดรักษาโรคตามที่โฆษณา			
8. เครื่องดื่มสมุนไพรมีส่วนประกอบของตัวยาสมุนไพรเข้มข้นเพียงพอที่จะป้องกันหรือรักษาโรค			
9. กาแฟปรุงสำเร็จที่โฆษณาวามีส่วนผสมของไฟเบอร์ คอลลาเจน หรือแอลคาร์นิทีนสามารถลดน้ำหนักได้			

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
ผลิตภัณฑ์ยา			
10. การซื้อผลิตภัณฑ์ยาให้ปลอดภัยควรซื้อจากร้านค้าทั่วไปร้านชำหรือตามงานแสดงสินค้า			
11. การซื้อผลิตภัณฑ์ยาควรซื้อตามคำแนะนำของเพื่อนที่หายจากอาการของโรคนั้น			
12. ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ที่ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะต้องมียาทะเบียนตำรับยา เช่น “ทะเบียนเลขที่ G 70/55”			
13. ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา อาจมีการผสมสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย			
14. ก่อนรับประทานยาต้องอ่านรายละเอียดบนฉลากยาและวิธีการรับประทานอย่างละเอียด			
15. ผลิตภัณฑ์ยาที่ระบุว่าให้รับประทานก่อนอาหาร หมายความว่าให้รับประทานยาแล้วรับประทานอาหารทันที			
16. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณสามารถนำผู้มีประสบการณ์ใช้ยาหรือผู้ป่วยมาสัมภาษณ์ว่าเป็นโรคพร้อมบอกว่าหายจากโรคนั้นแล้ว เพราะรับประทานยาตามที่อยู่ในโฆษณา			
17. ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณสามารถรักษาโรคร้ายแรงหรือโรคที่รักษาได้ยาก เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต			
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง			
18. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จำหน่ายในประเทศไทยทุกชนิดต้องมีฉลากภาษาไทย			
19. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง เช่น 10-1-5309969			
20. เครื่องสำอางที่โฆษณาว่าทำให้หน้าขาว อาจนำสารห้ามใช้มาเป็นส่วนผสม			
21. ก่อนใช้เครื่องสำอางที่ไม่เคยใช้ควรทดสอบการแพ้ โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขน แล้วทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติ แสดงว่าปลอดภัย			
22. หากใช้เครื่องสำอางแล้วมีความผิดปกติ ไม่ต้องหยุดใช้ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะหายจากอาการนั้น			
23. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสามารถโฆษณาสรรพคุณว่าบำบัด บรรเทา รักษาโรค เช่น ขจัดสิว ฝ้า แก้มแพ้ แก้มคัน			

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
24. การแบ่งปันหรือใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น อาจติดโรคร่วมกันได้			
25. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพ ต้องระบุระยะเวลาในการได้รับผลจากการใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นได้ชัดเจน เช่น “ลดสิวฝ้า กระ จุดด่างดำ เห็นผลใน 5 วัน”			

ตอนที่ 3 แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ตามระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว

เห็นด้วยมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

เห็นด้วย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างมาก

เห็นด้วยน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อย

ไม่เห็นด้วย หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายการ	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย	เห็นด้วย น้อย	ไม่เห็น ด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร				
1. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากต้องอ่านฉลากแล้ว ควรสังเกตภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารด้วย				
2. เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัย ให้สังเกตเลขสารบบอาหาร 13 หลักในเครื่องหมาย อย.				
3. การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ลักษณะและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี แต่ข้อมูลบนฉลากแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายได้				
4. หากเราซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ระบุชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตครบถ้วน เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารนั้น เราสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบได้				
5. เราสามารถหลีกเลี่ยงส่วนผสมในอาหารที่ไม่ต้องการ โดยอ่านส่วนประกอบที่แสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร				

รายการ	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย	เห็นด้วย น้อย	ไม่เห็น ด้วย
6. การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารโดยเชื่อคำโฆษณาว่ามีสรรพคุณสามารถรักษาโรคได้นอกจากจะไม่หายแล้ว อาจได้รับอันตรายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึงได้				
7. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "จะดีมีชัยถ้าหากเรามีทางเลือกใหม่ ด้วยสุดยอดกาแฟที่สกัดคาเฟอีนออก ผสมโสมเกาหลีแท้ บำรุงสุขภาพ ดีได้ทุกวัน ทุกเพศ ทุกวัย หมดปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือด การหมดสมรรถภาพทางเพศ นอนไม่หลับ เพิ่มความสดใส ขจัดอาการอ่อนเพลีย ชะลอความแก่ชายดีเป็นอันดับ 1"				
8. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "น้ำมิ่งคุณ สามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล ภูมิแพ้ตัวเอง เบาหวาน ความดัน โรคพาร์กินสัน ไทรอยด์เป็นพิษ มิ่งคุณราชินีของผลไม้ เปลือกมิ่งคุณช่วยสมานแผลและยับยั้งเชื้อรา"				
9. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น เบาหวาน ภูมิแพ้ต่าง ไมเกรน ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ชาตามปลายมือปลายเท้า อัมพฤกษ์ อัมพาต หืดหอบ เก๊าท์ หรือโรคต่างๆ น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพอินทราจะเข้าไปช่วยทำการ บำบัด ฟันฟู ซ่อมแซม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น และได้รับคำยืนยันจากผู้ใช้งานจริง"				
10. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "ผลิตภัณฑ์ ชันทาร่า ลดริ้วรอย ฝ้ากระ ลดอาการปวดท้องประจำเดือน ประจำ เดือนมาเป็นลิ้ม มาไม่ปกติ ตกขาว มีกลิ่น กินวันละ 2 เม็ด เจ็ดวันเห็นผล สุภาพสตรีที่ใช้บอกต่อหน้าอกเหี่ยวยุ่น หย่อนยาน ชันทาร่า ช่วยให้กระชับ เต่งตึง ออกฟู รูฟิต"				

รายการ	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย	เห็นด้วย น้อย	ไม่เห็นด้วย
ผลิตภัณฑ์ยา				
11. การซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากร้านขายยาปลอดภัยกว่าการซื้อยาจากร้านค้าทั่วไป หรือตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ				
12. เพื่อให้มั่นใจว่ารับประทานผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณได้อย่างปลอดภัย ให้สังเกตเลขทะเบียนตำรับยา				
13. การรับประทานผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่มีฉลากอาจทำให้ได้รับอันตรายได้				
14. การรับประทานยาโดยอ่านสรรพคุณที่แสดงบนฉลากยาจะปลอดภัยกว่าการรับประทานยาโดยเชื่อคำโฆษณา				
15. การอ่านฉลากยาก่อนรับประทาน ทำให้เราใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย				
16. ถึงแม้เราจะมีอาการของโรคคล้ายคลึงกับเพื่อน แต่ก็อาจจะไม่ใช่โรคเดียวกัน จึงไม่ควรซื้อยาตามคำแนะนำของเพื่อน				
17. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "ยาศรเทพศรทอง แก้มะเร็งที่เป็นเนื้อร้าย เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว สะกัดเงิน ตกขาว ความดันสูง ช่วยรักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แข็งแรงขึ้น"				
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง				
18. หากเราซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย อาจได้รับอันตรายได้				
19. เพื่อความมั่นใจในการซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัย ควรสังเกตเลขที่ใบรับแจ้ง				
20. หากเราอ่านคำเตือนและวิธีใช้บนฉลากเครื่องสำอาง จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ถูกวิธี				

รายการ	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย	เห็นด้วย น้อย	ไม่เห็นด้วย
21. การทดสอบเครื่องสำอางก่อนใช้จะทำให้ทราบว่าเราสามารถใช้อสำอางนั้นได้อย่างปลอดภัย				
22. การไม่ใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น จะปลอดภัยจากเชื้อโรคที่อาจแพร่สู่กันได้				
23. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมักโฆษณาสรรพคุณเกินจริง				
24. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "ครีมทาฝ้า ที่มีเมลานินและเซรัม เพื่อผิวกระจ่างใส ทั้งกลางวันและกลางคืน และมี SPF 60 สำหรับคนที่มีปัญหาผิวพรรณ หน้าเป็นสิว ฝ้าเป็นต่าง รักษาอย่างไร ก็ไม่หาย"				
25. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ "กลางวันใช้ครีมโอมิสุตริสึมพูคริมนาโน คอลลาเจนผสมสูตรไฮลูยารอน ทำให้หน้าขาวใส แก้วผิวหยาบคล้อย ลดเลือนริ้วรอย"				

ตอนที่ 4 แบบวัดการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ การรับประทาน การใช้ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว

ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ข้อความนั้นผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติทุกครั้ง

ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติเกือบทุกครั้ง

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติบางครั้ง

ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ข้อความนั้นผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยปฏิบัติเลย

รายการ	เป็น ประจำ	บ่อย ครั้ง	นาน ๆ ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร				
1. ท่านสังเกตสภาพหรือลักษณะภายนอกของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารก่อนซื้อหรือรับประทาน				
2. ท่านเลือกซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากภาษาไทย				

รายการ	เป็นประจำ	บ่อยครั้ง	นาน ๆ ครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
3. ก่อนเลือกซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารท่านสังเกตเครื่องหมาย อย.				
4. ท่านสังเกตวันผลิตหรือวันหมดอายุก่อนซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์อาหาร				
5. ท่านอ่านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารก่อนซื้อหรือรับประทาน				
6. ท่านซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ระบุข้อมูลสถานที่ผลิตหรือสถานที่จำหน่ายครบถ้วน				
7. ท่านซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง				
8. ท่านซื้อหรือรับประทานเครื่องสำอางเพื่อรักษาโรคบางอย่าง เช่น ลดอาการภูมิแพ้และการอักเสบต่อต้านเซลล์มะเร็ง ปรับสมดุลให้กับร่างกาย				
9. ท่านซื้อหรือรับประทานกาแฟปรุงสำเร็จเพื่อลดความอ้วน				
ผลิตภัณฑ์ยา				
10. ท่านรับประทานยาที่ซื้อจากร้านขายยา				
11. ท่านซื้อหรือรับประทานยาตามคำแนะนำของเพื่อน				
12. ท่านซื้อหรือรับประทานยาที่มีเลขทะเบียนตำรับยา				
13. ท่านสังเกตสี กลิ่น ลักษณะทั่วไปของยาที่ใช้เป็นประจำก่อนรับประทาน				
14. ท่านอ่านวันผลิตหรือวันหมดอายุของยาก่อนรับประทาน				
15. ท่านอ่านสรรพคุณของยา วิธีใช้และข้อควรระวังที่แสดงบนฉลากยาก่อนรับประทาน				
16. ท่านซื้อหรือรับประทานยาแผนโบราณที่โฆษณาสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต				
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง				
17. ท่านอ่านสาระสำคัญของฉลากของเครื่องสำอางก่อนซื้อหรือใช้				
18. ท่านเลือกซื้อหรือใช้เครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทย				

รายการ	เป็นประจำ	บ่อยครั้ง	นาน ๆ ครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
19. ท่านซื้อหรือใช้เครื่องสำอางเพียงเพราะคำโฆษณา				
20. ท่านเลือกซื้อหรือใช้เครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับแจ้ง				
21. ท่านสังเกตสี กลิ่นและความชื้นของเครื่องสำอางก่อนใช้				
22. ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากเครื่องสำอาง				
23. ท่านอ่านวันผลิตหรือวันหมดอายุก่อนซื้อหรือใช้เครื่องสำอาง				
24. ท่านทดสอบการแพ้เครื่องสำอางเมื่อใช้เป็นครั้งแรก				
25. ท่านใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น				





ภาคผนวก ง
การหาคุณภาพเครื่องมือ

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน

คำถาม ข้อที่	ผลการประเมินความเชื่อมั่น			ค่า IOC	ผลการ พิจารณา
	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3		
1	0	1	1	0.67	ใช้ได้
2	1	1	1	1	ใช้ได้
3	1	1	1	1	ใช้ได้
4	1	1	1	1	ใช้ได้
5	1	1	1	1	ใช้ได้
6	1	1	1	1	ใช้ได้
7	1	1	1	1	ใช้ได้
8	1	1	1	1	ใช้ได้
9	1	1	1	1	ใช้ได้
10	1	1	1	1	ใช้ได้
11	1	0	1	0.67	ใช้ได้
12	1	1	1	1	ใช้ได้
13	1	1	1	1	ใช้ได้
14	1	1	1	1	ใช้ได้
15	1	1	1	1	ใช้ได้
16	1	1	1	1	ใช้ได้
17	1	1	1	1	ใช้ได้
18	1	1	1	1	ใช้ได้
19	1	1	0	0.67	ใช้ได้
20	1	1	1	1	ใช้ได้
21	1	1	1	1	ใช้ได้
22	1	1	1	1	ใช้ได้
23	1	1	1	1	ใช้ได้
24	1	1	0	0.67	ใช้ได้
25	1	1	1	1	ใช้ได้

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน

คำถาม ข้อที่	ผลการประเมินความเชื่อมั่น			ค่า IOC	ผลการ พิจารณา
	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3		
1	0	1	1	0.67	ใช้ได้
2	1	1	1	1	ใช้ได้
3	1	1	1	1	ใช้ได้
4	0	1	1	0.67	ใช้ได้
5	1	1	1	1	ใช้ได้
6	1	1	1	1	ใช้ได้
7	1	1	1	1	ใช้ได้
8	1	1	1	1	ใช้ได้
9	1	1	1	1	ใช้ได้
10	1	0	1	0.67	ใช้ได้
11	1	1	1	1	ใช้ได้
12	1	1	0	0.67	ใช้ได้
13	1	1	1	1	ใช้ได้
14	1	1	1	1	ใช้ได้
15	1	1	1	1	ใช้ได้
16	1	1	1	1	ใช้ได้
17	1	0	1	0.67	ใช้ได้
18	1	1	1	1	ใช้ได้
19	1	1	1	1	ใช้ได้
20	1	1	1	1	ใช้ได้
21	1	1	1	1	ใช้ได้
22	1	1	1	1	ใช้ได้
23	1	1	1	1	ใช้ได้
24	1	1	1	1	ใช้ได้
25	1	1	1	1	ใช้ได้

ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน

คำถาม ข้อที่	ผลการประเมินความเชื่อมั่น			ค่า IOC	ผลการ พิจารณา
	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2	ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3		
1	1	1	1	1	ใช้ได้
2	1	1	1	1	ใช้ได้
3	1	1	1	1	ใช้ได้
4	1	1	1	1	ใช้ได้
5	1	1	1	1	ใช้ได้
6	1	1	1	1	ใช้ได้
7	1	1	0	0.67	ใช้ได้
8	1	1	1	1	ใช้ได้
9	1	1	1	1	ใช้ได้
10	1	1	1	1	ใช้ได้
11	1	1	0	0.67	ใช้ได้
12	1	1	1	1	ใช้ได้
13	0	1	1	0.67	ใช้ได้
14	1	1	1	1	ใช้ได้
15	1	1	1	1	ใช้ได้
16	1	1	0	0.67	ใช้ได้
17	1	1	1	1	ใช้ได้
18	1	1	1	1	ใช้ได้
19	1	1	1	1	ใช้ได้
20	1	1	1	1	ใช้ได้
21	1	1	1	1	ใช้ได้
22	1	1	1	1	ใช้ได้
23	1	1	1	1	ใช้ได้
24	1	1	1	1	ใช้ได้
25	0	1	1	0.67	ใช้ได้

การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	p	q	pq
K1	0.80	0.20	0.16
K2	0.37	0.63	0.23
K3	0.50	0.50	0.25
K4	0.80	0.20	0.16
K5	0.77	0.23	0.18
K6	0.80	0.20	0.16
K7	0.53	0.47	0.25
K8	0.77	0.23	0.18
K9	0.53	0.47	0.25
K10	0.73	0.27	0.20
K11	0.33	0.67	0.22
K12	0.83	0.17	0.14
K13	0.73	0.27	0.20
K14	0.80	0.20	0.16
K15	0.80	0.20	0.16
K16	0.77	0.23	0.18
K17	0.67	0.33	0.22
K18	0.50	0.50	0.25
K19	0.50	0.50	0.25
K20	0.67	0.33	0.22
K21	0.80	0.20	0.16
K22	0.37	0.63	0.23
K23	0.93	0.07	0.06
K24	0.67	0.33	0.22
K25	0.43	0.57	0.25
		Σpq	4.94
		S^2	19.08

การหาค่าความเชื่อมั่นทั้งหมดใช้สูตร KR₂₀ (Kuder-Richardson Formula₂₀)

$$\begin{aligned}
 R_{tt} &= \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\Sigma pq}{S^2} \right] \\
 &= \frac{25}{25-1} \left[1 - \frac{4.94}{19.08} \right] \\
 &= 0.7592
 \end{aligned}$$

การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	175.43	217.495	0.326	0.851
A2	175.3	216.631	0.434	0.851
A3	175.43	218.047	0.292	0.852
A4	175.43	218.599	0.298	0.852
A5	175.7	214.907	0.359	0.851
A6	175.9	217.748	0.163	0.854
A7	176.37	209.413	0.447	0.848
A8	176.87	215.499	0.271	0.852
A9	176.63	212.171	0.385	0.85
A10	176.67	214.92	0.265	0.852
A11	175.97	212.792	0.291	0.852
A12	175.9	214.645	0.279	0.852
A13	175.93	219.857	0.131	0.854
A14	175.97	212.309	0.399	0.85
A15	175.7	213.666	0.347	0.851
A16	175.7	214.562	0.294	0.852
A17	176.4	214.317	0.257	0.853
A18	175.97	210.723	0.441	0.849
A19	175.77	217.84	0.224	0.853
A20	175.5	216.121	0.457	0.85
A21	175.73	212.616	0.561	0.848
A22	176	213.586	0.32	0.851
A23	175.6	214.455	0.494	0.849
A24	176.7	222.217	0	0.858
A25	176.47	214.464	0.271	0.852

N of Case = 30

N of Items = 25

Cronbach's Alpha = 0.787

การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	175.2	219.476	0.386	0.852
P2	175.53	219.223	0.186	0.853
P3	175.23	220.254	0.262	0.853
P4	175.27	218.478	0.396	0.851
P5	175.53	219.154	0.213	0.853
P6	175.33	218.92	0.26	0.852
P7	176.53	203.775	0.555	0.845
P8	176.57	215.702	0.224	0.853
P9	176.37	201.482	0.644	0.843
P10	175.7	220.355	0.085	0.855
P11	176.5	204.19	0.6	0.845
P12	175.5	217.845	0.295	0.852
P13	175.3	219.803	0.256	0.853
P14	175.3	219.803	0.256	0.853
P15	175.57	222.116	0.015	0.856
P16	176.4	210.662	0.457	0.848
P17	175.43	213.426	0.584	0.848
P18	175.43	215.909	0.426	0.85
P19	176.73	212.271	0.323	0.851
P20	175.37	215.964	0.446	0.85
P21	175.57	218.668	0.179	0.853
P22	175.5	213.362	0.649	0.848
P23	175.5	213.362	0.649	0.848
P24	175.77	212.461	0.426	0.849
P25	176.13	200.395	0.669	0.843

N of Case = 30

N of Items = 25

Cronbach's Alpha = 0.870