



ภาคผนวก จ

**ค่าคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ความสอดคล้องแบบทดสอบและเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ**

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย

1. อาจารย์อรศิริ อ่อนเปี่ยม
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ สงขลา
2. อาจารย์อัมมา ชูมาปาน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
3. อาจารย์สุไบเย๊ะ บิลยะแม
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ สงขลา

ตาราง 7 แสดงคะแนนการประเมินความเหมาะสมความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย

รายการประเมิน	ผู้เชี่ยวชาญคนที่			ค่า IOC	การแปลผล
	1	2	3		
1. แผนการจัดประสบการณ์	+1	+1	+1	1.00	นำไปใช้ได้
2. หนังสือภาพ	+1	+1	+1	1.00	นำไปใช้ได้
3. แบบประเมินระหว่างเรียน	+1	+1	+1	1.00	นำไปใช้ได้
4. แบบทดสอบก่อน-หลัง	+1	0	+1	0.67	นำไปใช้ได้